秘傳眼科龍木醫書總論

秘傳眼科龍木總論卷之九

諸方辨論藥性 凡二條

一 玉石部 凡二十五種

雄黃味苦甘平寒大溫有毒治目痛

礬石味酸寒無毒主目痛一外臺秘要治目翳及努肉取礬石白者內一黍米大於翳上及努肉上令淚出綿拭之令惡汁出盡其疾日減翳自消滿使癢礬石須真白好者方可用肘後方治目中風腫赤眼方白礬二錢燒和棗丸如彈丸大以摩上下食頃止日三度姚合衆方治小兒目

睛上白翳白礬一分以水四合熟銅器中煎取半合下少白礬調之以綿濾過每日三度點下

芥子大

芒硝味苦辛大寒孫真人食忌治眼有翳取芒硝一大兩置銅器中急火上煉之放冷后以生絹細羅點眼角中每夜欲卧時一度點妙

馬牙硝味甘大寒無毒點眼藥中多用兼去赤腫障翳澁淚痛聖惠方點翳明目白龍散取馬牙硝光淨者用厚紙裹令按實安在內懷着肉處養一百二十日取出研如粉入少龍腦同研細不

計年數深遠眼内生翳膜淋漓皆臨遠視不明
但瞳人不破者研得細每用藥末兩米許點目中

滑石 味甘寒大寒無毒

石膽 味酸辛寒無毒主青盲明目益肝氣療目赤腫
去翳止淚唐本空青為眼藥之要日華子空青
大者如雞子小者如相思子其青厚如荔枝殼
内有漿酸甜能點多年青盲内障翳膜其殼又
可摩翳也千金方治眼睆睆不明以空青少許
漬露一宿以水點之

曾青 味酸小寒無毒主目痛止淚療頭風腦中寒

摩娑石主頭痛

丹砂味甘微寒無毒主益氣明目

盐花味鹹溫無毒陳藏器明目去皮膚風毒日華子

明目止風淚邪氣𤺥涯方主目中淚出不得開

即刺痛以盐如大豆許內目中習習去盐以冷

水數洗目瘥藥性論空心漱口少許時吐水中

洗眼可夜見小字食忌主昧眼者以水盐并豉

置水硯之立出

水銀味辛寒有毒

硃砂陳藏器云水銀出於硃砂則知二物其味同也

妊婦不可服

石青味辛甘微寒大寒無毒主中風目華子云治頭

風銀液味辛平有毒明目

膩粉即輕粉世又名水銀粉味辛冷無毒

磁石味辛鹹寒無毒日華子治眼昏

珊瑚味甘平無毒去目中翳錢相公篋中方治七八

歲小兒服有麩翳未堅不可妄付藥宜點珊瑚

散細研如粉每日少點之三日愈

馬瑙味辛寒無毒主目赤爛

硇砂味鹹苦辛有毒妊婦不可服

石蟹主青盲目淫膚翳細研水飛過入諸醫相佐用
之點目良

代赭石味苦甘寒無毒主賊風姙婦不可服

古文錢治翳障明目療風赤眼鹽滷浸用

戎鹽治眼赤眥爛風赤細研和水點目中

井泉石得大黃梔子治眼瞼腫得石决明菊花療小
兒眼疳生翳膜

二　草部凡六十九種

菖蒲味辛溫平無毒開耳目藥性論治頭風淚下
一寸九節者良千金方甲子日取菖蒲一寸九

節者除乾百日為末服方寸匕日三服耳目聰明不老

菊花味苦甘平無毒主頭風眩腫痛目欲脫淚出日華子云菊有兩種花大氣香莖紫者為甘菊花小氣烈莖青小者名野菊味苦甘者入藥苦者不任治四肢遊風頭痛作枕用之可明目葉亦可明目也食療甘菊平其葉正月採可作羹莖五月五日採花九月九日採並主頭風目眩淚出食醫心鏡甘菊主頭風目眩淚出可切作羹煮粥生食亦得

人參味甘溫微寒無毒主除邪氣明目通血脈
天門冬味苦甘平大寒無毒主諸暴風濕保定肺氣
甘草味甘平無毒通經脈利血氣解百藥毒
朮味苦甘溫無毒主風眩頭痛目淚出聖惠方治雀
目不計時月用蒼朮二兩擣爲細末每服一錢
不計時候以好羊子肝一箇用竹刀子批開擲
藥在內麻繩纏定以粟米泔一大盞煮熟爲度
患人先熏眼藥氣絕即喫之簡要濟衆亦治小
兒雀目經驗方蒼朮不拘多少用米泔水浸三
兩日逐日換水候滿日取出刮去黑皮切作片

曝乾用溦火炒令黄色細搗末每一斤末用蜜過茯苓半斤煉蜜爲丸如桐子大空心臥時温熟水下十五丸別用术末六兩甘草末六兩拌合勻作湯點之可壯顏色明耳目忌桃李鴿雀三日又治內外障眼蒼术四兩米泔浸七日逐日換水后刮去黒皮細切入青塩一兩同炒黄色爲度去塩不用木賊二兩以童子小便浸一宿水淘焙乾同搗爲末每日不計時候但飲食蔬菜內調下一錢七分甚妙

兎絲子味辛甘無毒又服目明

蔓荊子味辛甘微寒溫微溫無毒主明目療頭痛
柴胡味苦平微寒無毒去腸胃中結氣服輕身明目
麥門冬味甘微寒無毒主目黃陳藏器和車前子乾
地黃爲丸服之明目夜中見光
羌活味苦甘平微溫無毒療諸賊風百節痛風文目
華子治一切風并眼目赤痛獨活即羌活母類
也
車前子味甘鹹寒無毒主養肺明目療赤腫藥性論
能去肝中風熱毒風衝眼目赤痛障翳腦痛淚
出聖惠方治久患內障眼車前子乾地黃麥門

冬等分爲末蜜丸如梧子大服之甚有効
木香味辛溫無毒
甘菊味甘溫平無毒主頭面遊風頭風眼眩久服耳
目聰明
澤瀉味甘鹹寒無毒主風痹扁鵲云多服病人目
遠志味苦溫無毒主耳目聰明去心下膈氣皮膚中
熱面目黃
草龍膽味苦寒大寒無毒益肝膽氣日華子云明目
細辛味辛溫無毒主頭痛腦動益肝膽通精氣久服
明目陶隱君云最能除痰明目也

巴戟天味辛甘微溫無毒增志益氣療頭面遊風

芎藭味辛溫無毒主中風入腦頭痛除腦中冷目淚

出多涕御藥院方真宗賜高祖相國去痰清目

生犀丸川芎十兩緊小者粟米泔浸三日換切

片子日乾爲末作兩料入料入腦射各一分生

犀牛兩重湯煮蜜杵爲丸小彈子大茶酒任嚼

下一丸頭目昏眩加細辛一分口眼喎斜炮天

南星一分

黃連味苦寒微寒無毒主目痛眥傷淚出明目益膽

丸雞肝目方用黃連多矣而下肝丸先奇其取

黄連末■■■羊肝一具去膜同於砂盆内

研令爲■■■爲丸如桐子大每服以暖漿

水吞之■■■作五剤瘥但是諸眼疾及障

翳青盲皆治令禁食猪肉及冷水劉禹錫云有

崔承元者因官活一死囚囚后數年亦病死一

旦崔爲因内障所苦喪明逾年后因半夜嘆息

獨坐時聞揩除間悉窣之聲崔問爲誰曰是昔

所蒙活者囚今故報恩遂至此以此方告乞而

沒崔依此合不數目眼復明因傳此方於世又

今醫家洗眼湯以當歸芍藥黄連等分剉細以

之雪水或水煮濃汁乘熱洗令即再溫洗甚益
眼目是風毒赤眼翳膜皆可用之其說曰凡眼
目之病皆血脉凝滯使然故以行血藥合黃連
治之血得熱即行故乘熱洗之用者無不神效
外臺秘要治目卒痒痛末黃連以乳汁浸點目
中抱朴子乳汁煎黃連治目中百病肘後方治
眼淚出不止濃煎黃連汁浸綿拭之

蒺藜子味苦辛微溫寒無毒主風痒頭疼欬逆傷肺
肺痿其葉主風痒可煮以浴久服明目古蒺藜
子皆用刺者今治風最良外臺秘要補肝散治三

十年失明𦽂𦽂子七月七日收陰乾搗散食后水服方寸七

黄耆味甘微温無毒主安痛補虛日華子治頭風熱毒赤目藥中有益呼爲羊肉

肉蓯蓉味甘酸鹹微温有毒主補中

防風味甘辛無毒主頭眩痛惡風風邪目盲無所見

日華子治風赤眼止淚

決明子味鹹苦甘平微寒無毒主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出唐本主明目故以決明名之俗方惟以療病也日華子治肝氣協太陽穴治頭

痛作枕枕黑豆治頭風明目食蕪菁葉主明目利五藏食之甚良子主肝家熱毒氣風散亦佳每日服一匙接去塵空心水吞之百日後夜見光物也外臺秘要治積年失明不識人决明子一升杵散食后以粥飲方寸匕千金方治肝毒熱眼决明作■食之

子味酸温■每日華子治風明目

子味苦■■■去皮膚中熱氣久服耳目聰明

■■■■■痛久眯目忽中復因有熱眼者

乾薑味辛溫大熱無毒逐風濕痺冬久服令目昭肘

後方治身體重小腹急熱上冲胸頭重不能

舉眼中生花乾薑四兩末溫酒溫服取汗出

簡集驗方治頭旋眼眩乾薑為末熱酒調半錢

立効

當歸味甘辛溫寒無毒日華子治一切風

芍藥味苦酸平微寒有小毒通順血脈藥性論能治

肺邪氣日華子治頭風痛明目赤努肉赤色者

別本註赤者利小便下氣白者止痛散血

瞿麥味苦辛寒無毒明目去翳孕婦不可食日華子

云治眼目赤腫痛

玄參味苦鹹微寒無毒補腎氣令人目明

秦艽味苦辛平微溫無毒療風無問久近

知母味苦寒無毒療腸中惡及風汗多服令人瀉日華子潤心肺補不足虛勞

貝母味辛苦平微寒無毒主目眩項直藥性論末之點眼去膚翳

白芷味辛溫無毒主頭風侵目淚出頭眩目痒藥性論除風邪明目止淚日華子治目赤努肉百一選方都梁丸主王定國因被風吹項背拘急頭目

腎眩太陽並腦俱痛自山陽令刑至泗州求醫楊吉老既診脉即與藥一丸使服王因欵話一時並進兩服病若失王甚喜問爲何藥答曰公如道得其中一味即傳此方王思索良久自川烏防風之類凡舉數種皆非但一味白芷耳王益神之此藥初無名王曰是藥處自都梁可名都梁丸可也大治諸風眩暈婦人產前后乍傷風邪頭目昏重及血風頭痛服之令人目明凡沐浴后服一粒甚佳方用香白芷大塊擇白色新潔者先以棕刷刷去塵土用沸湯泡洗四五

𨒪為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸多用荊
芥點茶嚼細嚥下食後常服諸無所忌只乾嚼
咽亦可
黃芩味苦平大寒無毒療痰熱胃中熱
前胡味苦微寒無毒主風痰頭痛推陳致新明目
藁本味苦辛溫微寒無毒主除風頭痛
天麻味辛平微溫無毒療風無問久近
牡丹皮味辛苦溫微寒無毒療頭痛頭風蓄瘀亦云白
補亦利
味苦甘無毒主熱風腸間熱氣利

胡黃連味苦平無毒療風疳本補肝膽明目

附子味辛甘溫大熱有大毒主風寒脹又仲方療眼暴赤腫疹痛不得開又淚出不止削附子黑皮末如吞蠶屎着眥中以定爲度孕婦不可服

烏頭味辛甘溫大熱有大毒主中風目中痛不可久观孕婦不可服之

半夏味辛平微寒有毒主頭眩脫澀面目消胸隔痰熱墮胎

大黃味苦寒大寒無毒主推陳致新和五臟除痰實腸胃結熱

歷味辛苦與大與無毒治面目浮中風
味辛苦微温有小毒補血氣除冷熱風日華子
補虛養血
賦苦温微温冷利有小毒主目中瞭睫
方治眼卒生珠管并膜並取擣絞取汁目
取白艾十束都升大煮取汁以汁米
煮稍稍飲之但是面目有疮皆可
方治眼久女燒令烟起以碗蓋之候
取下用温水調化洗眼即瘥更入

黄連炒

析蓂子 崔元亮療眼熱痛淚不止以析蓂子一物搗篩為末欲卧時以銅筯點眼中當有熱淚及有惡物出并去努肉三四十夜點之甚妙

仙靈脾 經驗方治疹毒入眼以靈脾茂靈仙等分為末食后米湯下二錢小兒半錢

夏枯草 簡要濟衆方治肝虚目睛疼冷淚不止三脉痛及羞明怕日補肝散夏枯草半兩香附一兩共為末每服一錢臘茶調下無時候同上

秘傳眼科龍木總論卷之十

諸方辨論藥性 凡四條

三 木部 凡二十五種

桂味甘辛大熱有小毒主利肝肺氣頭痛日華子治一切風明目

松脂味苦甘溫無毒除胃中伏熱

枸杞葉苦寒根名地骨皮大寒子微寒無毒春夏採味秋採莖實冬採根藥性論葉和羊肉作羹益人甚除風明目若渴可煮作飲大茶飲之主患眼風障赤膜昏痛取葉搗汁注眼中妙聖惠方

治肝虛或當風眼淚枸杞最肥者二升擣破的
絹袋中置罐中以酒一斗浸乾密封勿泄氣三
七日每日飲之醒醒勿醉肘后方療風熱生
赤白眼搗枸杞點眼立効外臺秘要療眼暴
天行腫痒痛地骨皮三升水三斗煮取三升絞
去柤更內鹽二兩炒取二升傅目或加乾姜二
兩

枸實味甘平無毒主治益氣除風久服耳目聰明

茯苓味甘平無毒主治開胸腑調臟氣雷公云凡採得
搗令細於水盆中攪令濁浮者去之是茯苓筋

若假服之令人眼中出了斤黑睛然小點目自閒

記之

琥珀味甘平無毒日華子明目磨翳

貝齒味苦寒無毒療目熱光膧日華子洗眼明目止

決

楮實味甘寒無毒主明目葉亦入方用外臺秘要點

眼翳取楮白皮暴乾合作一繩子如釵股火燒

作灰待冷細研如麪每點瞖上日三五度漸

治

蔓荊味苦辛微寒平溫無毒主明目頭風痛目淚出

日華子治赤眼

雞子味甘溫微寒無毒主明目赤腫痛淚出目眶皆爛圖經劉禹錫傳信方所注法最奇云眼風淚癢或生翳或赤眼一切熱主之宣州黃連搗篩末雞仁去皮研細骨漸此性倘溫末不得放口與黃連等分合和取無頭敲殼一枚割須少許留之去其核以二物納填於中仍以所割下蓋頭依前合定以小綿裹之惟薄綿為佳以大茶碗盛水半碗于銀器中文武火煎取一雞子以東以綿濾待冷點眼方不失前後試驗數十人

皆爲今醫家亦多用得効故附于

𦶜香微温療風

乳香微温曰華子味辛熱微毒去惡風

桑葉主除寒熱曰華子煖無毒除風痛葉未開

可作煎服治一切風經驗方治青盲此一法

依而用之視物如鷹鶻者有此効正月八二月

八三月六四月四五月五六月六七月七八月

二十九月十二十月十二十一月二十一月晦脩過

件神日用桑柴灰合以前湯汰之於磁器也

令極清以澄精熱洗之如覺冷即重湯煮令

所不能手洗過止伴日不得不洗緣此神曰法也

梔子味苦寒大寒無毒療目熱赤痛胸中熱氣騏
胡味甘酸平有毒小破積血日華子山藥性
亦不可多使

龍膽味辛苦微寒一入濕平無毒主明目去目赤
瀉肝熱按陶弘景云主內外障眼又有蟲蝕
用點眼則有傷切宜擇用

[illegible]發味苦酸微寒無毒止風痛日華子除風明目及
腳氣倍錢心痛用根枝一兩杵末如茶法煎用

明目

秦皮味苦微寒大寒無毒主風除熱目中青翳白翳可[illegible]洗目藥性主明目去肺中久熱兩目赤腫疼痛風不止淚秦皮一升水煎澄清冷洗赤眼極效外臺秘要治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一升於白碗內浸春夏一食時以上看勇色出即以筋頭纒綿仰卧點所患眼仍洗從大眥中滿眼着微痛不畏良久三五飲間即側卧瀝却熱汁每日十度以上着不過兩日瘥又治眼內因赤瘥后翳暈秦皮一兩切水一升五合

煮取七合澄清目中

沒藥味苦平無毒主目中翳暈痛膚赤

五倍子味苦酸平無毒療肺臟風熱濟方治風毒上攻眼目腫痒澁痛不可忍者或上下臉皆赤爛浮翳瘀肉侵睛神効驅風散五倍子一兩蔓荊子一兩半同杵末每服二錢水二盞銅石器內煎及一盞澄滓熱淋洗留滓二服又依前淋洗大能明目去澁痒

密蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚翳赤洗消目中赤脉及肝氣攻眼

訶梨勒味苦溫無毒開經取其核入白蜜研注

治風赤澁痛神効

石南味辛苦中有毒能逐諸風

鈎藤微寒無毒

突厥白味苦

槐木千金方療肝赤眼取槐木枝如馬鞭大長二尺

作一段齊頭麻油一匙置銅鉢中且使童子一

人以其木研之至瞋令仰卧以塗眼皆日一度

瘥又方明目黑髮取槐子於牛膽中漬陰乾百日

後吞槐枝十日身輕三十日白髮百日內通神

食醫心鏡明目方嫩槐葉一斤蒸如造炙肝取
葉研末如茶法煎呷之

牡荆木肘後方療目卒痛燒牡荆木出黃汁傳之雞
舌香枸杞子用此香入黃連乳汁煎治目中病

苦竹孫真人食忌治目中赤皆痛如刺不得開
肝實熱所致或生障翳苦竹瀝五合黃連二分
綿裹入竹瀝內浸一宿以點目中數度令熱淚
出凡葉竹皆可煎湯飲之惟竹葉能生喑上骨

四　人部凡一种

乳汁味甘平無毒專則抹首生男乳療目赤腫痛

多淚又取和雀屎去赤努肉用後方療目熱生

膚赤白膜取屎細直者以人乳和傅自消爛書

陳藏器鴝鵒眼睛和乳汁研滴目睛膚病見霄

外物又主目病以象睛和乳汁滴目中

懷孕婦人瓜甲取研細末點目中去障翳

五　獸部凡十四種

麝香味辛溫無毒療風毒去目膚翳雷公凡使麝香

並用子日開之不用細者研篩用孕婦不可服

牛黃味苦平有小毒孕婦不可服

熊脂味甘微寒溫無毒日華子治風療頭旋

酸微與日華子益心肺陳藏器用諸膏摩風匯

牛膽味苦大寒益目睛藥性論臘月牯牛膽盛黑豆

一百粒后百日開取食后夜間吞三七粒鎮肝

明目黑豆盛汁不計多少

牛肝主明目

青羊膽主明目藥性論青羊肝服之明目膽點眼主

赤障白膜風淚食療治肝風虛熱目赤暗痛熱

病后失明者以青羊膽或子肝薄切水浸傅之

極効生子肝吞之尤妙士日失明取羖肝一斤

去脂膜薄切以水着小新瓦盆中以揩令淨[illegible]

肝於銚中暫於炭火上煿令脂汁盡候乾取明子半斤蓼子一合炒令香爲末和肝搗之爲末以白蜜漿下方寸匕食后服之日加至三上止不過三劑目極明一年服之妙夜見文字并諸物其羖羊即骨歷羊是也常患眼痛澀不能視物及日光及燈火光不得者取熟羊頭眼睛中白珠子二枚於細石上和棗汁研之取如小麻子大安眼睛上仰卧日二夜不二過三四度瘥千金方治目赤及翳羊眼睛暴干爲末傳兩目又傳目䀮䁾青羊肝内銅器内煮以麪餅覆

面上上鐵兩孔如人眼以目上薰向肘后方治目睛熱病后失明以膽羊傳之旦暮時各一傳之梅師方治眼暗黃昏不見者以青羊肝切淡醋食之煮亦佳羖羊角主青盲明目寒氣風頭痛

羚羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目

犀角味苦酸鹹寒無毒療頭痛目華子鎮肝明目

虎睛目華子鎮心

兎肝主目暗孟詵明目和決明子作丸服之主[illegible][illegible]石人上冲眼暗不見物可生食之

服羊子肝法日華子肝明目治頭眩眼痛

猪膽方家多用之外臺秘要療目肓猪膽一枚微火上煎之可丸如黍米大內眼中食頃良又瞖垂者取猪膽白皮曝干合作小繩子如粗釵大火燒作灰待冷便以灰點瞖上不過三五度

犬膽聖惠方治眼痒急赤澁用犬膽汁注目中食療上伏日採犬膽以酒調服明目去眼中濃水

馬齒劉涓子主目有白瞖息肉取齒一大握洗和杵硝少許杵以綿裹安眼上數易

六 禽部凡二種

白鵓鴿斑鳩味甘平無毒主明目

七　蟲魚部　凡十七種

方蠶味甘平微温無毒明目葛氏方目生珠管以蠶塗之目中仰卧半日乃可洗去生蠶佳

蠶蛹味甘微温無毒集驗方治雀目如神黄蠟不以多少器内溶化成汁取出入蛤粉内相合所成穗每用以刀切下二錢以猪肝二兩批開滲藥在内麻繩札定水一碗同銚子内煮熟薫眼至温並肝食之日二以平安爲度

牡蠣味鹹平微寒無毒陶隱居云左顧者雄故名牡蠣

珍珠味寒無毒粉點目中去膚翳障暎

石決明味鹹平無毒主目障翳痛青盲日華子涼明目殼磨翳障亦名九孔螺也圖經殼大者如手小者如三兩指海人亦噉其肉亦取其殼漬水洗眼七孔者良九孔者不佳

鯉魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛青盲明目藥性論目赤痛翳痛食療膽主除目中赤及熱痛點之良

蟬蛻味甘寒無毒御藥院治頭風目眩爲末飲湯下

白殭蠶味鹹辛平無毒日華子治一切風病

青魚膽味甘平微寒無毒主目暗滴汁目中

貝子味鹹平有毒主明目一名貝齒千金方點小兒黑花眼翳澁痛用貝齒一兩作燒灰研如粉入少龍腦點之妙又去目翳貝子十枚燒灰細篩取一大胡豆著翳上卧如炊一石米久乃減息肉者加珎珎與貝齒等分

蛇蛻味鹹甘平無毒主明目

鴞味甘辛有毒療諸風口眼喎斜

烏賊魚經驗方治疳眼取烏魚骨牡礪等分爲末糊丸皂角子大每服用猪肝一具藥一半清水汁

內煮肝熱爲度如肝食肝煮肝唯水下一兩服

蠐螬 千金方治稻麥芒入眼取蠐螬以新布覆目上持蠐螬從布上摩之其芒着布上

蜘蛛 外臺秘要治疣目以蜘蛛網絲纏之自落

田中螺 藥性論治肝熱目赤腫痛取田中螺大者七枚淨洗新汲水養去穢泥重換水浸洗仍旋取於乾器中着塩花於口上取自然汁用點目逐箇如此用了却放却之百一方治目瘤累年或三四十年方取生海螺一枚螺口開以黃連末內螺口中令螺飲黃連汁綿篩取汁着眥中

白魚即衣魚是也外臺秘要治目翳白魚末著少許

於翳上

八　菓部凡一種

利方治眼築損努肉出杏仁於掌中

攻熱以綿裹筯頭將點努

多食令人目

寒眼暗冷淚杏仁三　末水煮

四五服洗頭三度瘥

九　米穀部凡二種

小麻油大寒無毒　風氣去頭浮風千金方治物落

眼中以清水研好點

青　味甘寒無毒主益氣着腦又服耳目聰明

十　菜部凡七種

蕪菁味苦溫無毒子主明目唐本北人爲蔓菁子葺
目暗千金方常服明目洞視肝腸蕪菁子三升
以苦酒三升煮令熟日乾篩末以井花水服方
寸七加至三三日三服

瓜蒂味苦寒有毒日華子治腦寒熱癰眼昏

馬齒莧注目盲白翳子明目仙經用之食翳心鏡主
青盲白翳除邪氣利大小腸去寒熱馬齒莧實

大升擣爲末每一匙煮葱豉和攪飲之葉煮粥
及着米摻吾味作羹亦得

假蘇味辛温無毒主寒熱唐本注即菜中荊芥是也
陳者良主血勞風氣頭痛頭旋眼眩經驗方産
后中風眼反折四肢搐搦下藥可立待應効以
如聖散荊芥穗搗末酒服二錢匕後兮治一切
風口眼偏斜青荊

久食之又擣蒸實和蜜丸如桐子大食後飲汁
服二十丸日三服亦甚明目服胡葱甚損目
明甚記之
白　　　　　　　　　　　蘘[illegible]
荷唐本注治稻麥芒入眼中不出白
汁注眼中即出苦瓠瓤千金方治眼暗取七月
七日苦苦瓠瓤白絞取汁一合以酢一升古文
錢七文和漬微火煎之減半以沫內目眥中又
去翳法以石妻　內鼻中翳自落亦名雞不食
草

葆光道人秘傳眼科

夫六識之中以眼爲上稱爲日月喻以驪[illegible][illegible]下以玄黃臟四氣而通瞻視故得身安動遵規矩全軀莫貴乎斯上士之人自調五臟而能養神之要即使臟和和則眼目清潔時遇失養治療易痊縱有微疴容可驅遣中士之人猶能眼動靜自戒節宜設使氣厄亦能除矣下等之類損益既昧寒暄失宜但有疾證不能療矣遂有所傷者也故致如目者惟輕膜果裹水水之性澄清不染纖埃易致其損睃潔瑩淨無不監明貫如寶珠故曰明珠者凡舉動瞻視假

借三光設若外視昧則內視昧則內視不明內明則外視即燿故眼五臟之中主也瞳人及黑睛腎之主也白睛屬肺總管於肝明孔通於五臟氣若少亂目生患也五臟既安何敢有損是以枝病花衰根枯葉落若內有所傷則外生諸疾也又曰目者精氣之餘也心之主肝之管也五臟之精氣皆主於目骨之精氣爲瞳人筋之精爲黑睛肉之精爲約束是以筋血氣骨之精爲目瞳人其成也大憂愁思慮皆會於心神肝藏魂腎藏志肝爲中將取決於膽會氣於心而主於目目者七藏之精氣也七藏有病皆形於目

目赤則病在於心目白在肺目青在肝目黃在脾目黑在腎不可明者病在胸中氣失則目瞑氣絶則目暗肝氣通於目肝氣和則色明肝有病則目奪精而眩肝中寒則目昏而瞳人痛邪傷肝則目青目黑瞻視不明肝有實熱則眼痛如刺肝若虛冷則目眩流淚瞻視生花肝若勞寒則凝而不欲開肝氣不足則目昏暗迎風有淚視物不明然中睛目皆赤痛瘀肉生息睛目黃瞻與肝合膽虛則陰邪所傷目中生花肝熱則目中多赤痛淚出肝不和則昏而熱中風欲啖則淚出又云肝久實熱目赤澀痛息肉故目者五

臟中氣所成也又曰目中有五輪夫五輪者有風輪有血輪有氣輪有水輪有肉輪乃應於五臟隨氣所達也肝之色青其味酸屬東方甲乙木也旺於春氣通於左目爲甲爲陽右目爲乙爲陰肝主風故曰風輪也雖有其名而形狀難曉與水輪相輔之也心之色赤其味苦屬南方丙丁火也旺於夏心主血故曰血輪也血輪與肉輪相輔赤黑色是也此輪點之釗脾之色黃其味甘屬中央戊己土旺於四季各一十八日脾主肉故曰肉輪也肉輪在外黯黯黃白金色也白睛也肺之色白其味辛屬西方庚辛金也旺於

秋故肺主氣故曰氣輪也在肉輪之下隱而不顯也
腎之色黑其味鹹屬北方壬癸水也旺於冬故曰水
輪也水輪在四輪之內爲四輪之母能以克明視萬
物故乃呼爲瞳仁肝臟有病應於風輪病則迎風有
淚視物烟生夜退晝增澁疼暴白或青翳拂拂似蠅
翳之狀此乃肺家之病也宜治肺經心臟有病應於
血輪病則潮眼飛花起散亂縱橫努肉漸滿目睛
兩眥淚濃赤爛此心經之病也脾臟有病應於肉輪
病則驗生肉瞼人有病眥亂澁疼眼見飛花繚亂之
如毛髮縱橫夜半仰北望日午增於早起此脾經

之病也肺臟有病應於氣輪病則如雲遮日逡巡即漸分明一如雲影中花或似飛蠅相趕此乃肝經受病也腎臟有病應於水輪病則滿眼黑花簇簇霧飛昏昏視一物如一物觀太陽如底此腎病也宜治腎經驗皆倣此且夫病有多端其說非一今將眼科不能一一詳細支說多端老人精熟一一具載于后

五輪歌

風輪肝木東方生木木生風　本臟于肝在兩中
飢飽不均生熱毒　睛疼有翳熱浸瞳
血輪心火心屬南方火內丁　熱風流入臟中停

眼眥兩頭生赤澁　淡生瑚環似碎星

肉輪脾土脾屬中央土最尊　努肉攀睛起黑雲

胞瞼腫痛羞明甚　赤脉來侵常犯睛

氣輪肺金賊肺停流熱毒生　滿眼微紅滴滴輕

但將涼藥宣腸胃　免使皆昏滴血輪

水輪腎水腎臟元來受賊邪　上生兩眼內生花

分明蝴蝶交加舞　莫待朦朧似霧遮

入脉歌

關泉廓　小腸之腑屬關泉　受病先從心臟傳

兩眥多生熱淚痒　但調經熱自然痊

養化廓　三焦有病肝中藏　目昏衝風時犯光
涼膈邪猶尚中君　連接熱痰病難當

抱陽廓　內抱真陽是命門　眼前花亂色難分
不能補腎調肝膽　赤脉交加熱有根

傳道廓　道傳爲土本經根　肺家壅滯熱風侵
太陽若相應須忌　病溢之時弱犯睛

水穀廓　食氣陽脾在胃中　更加積熱兩相沖
胞沿物隨淚澀赤　不解中宮熱不通

津液廓　膀胱爲水腎之府　冷熱相刑本被居
青[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]內　非惡[illegible]于不能除

清淨廓　視物依稀似霧中　似霧隱于障睛驗
更加冷淚螺螄下　此是肝家虛冷攻

會陰廓　腎中之病有因由　酒色氣多有鬱憂
莫道睛疼無大咎　堪堪障翳裴睛休

論

夫眼者乃天地之日月也天地清靜日月光明天地昏暝日月薄蝕經云眼應於肝旺在春三月作魂神戩眼爲戶牖所通萬物無不覩之好惡是非自然分別自少及長疾病多般皆是調養有乖致使眼目生患凡人多食熱物或食五辛喜怒不時淫慾不節冲

寒冒暑坐爐當風恣意諠呼狂情啼叫長夜不寐天
日無閑極目視高凝神望遠或久處烟火或博奕經
時拈搦多年雕鏤畫繡燈下細書月中讀書皆能耗
散精華大能損目更有馳騁田獵冒涉霜雪向日迎
風晝夜不息皆是損目之因恣一時之快意為目病
之根源所以疾生眼目凡有養性之事必須慎之終
身保惜自然無憂永無眼目之患也

鈎割針鎌法

夫眼之內兩頭皆赤有息肉者宜鈎起以鈹針割取
令盡如未全盡可再取之以盡為度或以鎌或以細

針以線穿用口啣定綫頭捧起以鈹針析剔令離黑珠向日割之割了以火熨令斷其勢即不再生不然則二三年仍前發動生者枯睛不落則云熟　須審細察之絶後者入水輪即以細針篦子折起勿使損劆瞳人切須穩當不得粗心大膽瞳人前薄不易傷損凡鈎割取用針不得在早則睽空即暈悶便倒須用人扶頭若有此疾皆是虚弱之人宜緩緩調理但凡鈎針不得一時促急取之須自斟酌漸次鎌脫透無暈悶之患也若有蘇脉努肉宜針鎌也可看所患相應大宜仔細不可老草便用此法恐有傷睛腫疼

之患慎之慎之

○論眼捷法

夫眼之聖功莫大焉且知眼生翳花者如不患眼相似何以辨之切須仔細看瞳人生翳角五六分者乃真翳花也此疾因損虛房室得之若瞳人間微小生翳有氣翳花也因飢飽勞心得之若翳花者只白暈侵睛可辨也若眼中生翳者從上生下者難治也自下而上者亦易治若頭尾生者亦可治也大凡肉障之眼宜仔細詳審緩看瞳人間裹有白者是肉障也凡五風患候者瞳人間書見也此篇切宜緩緩推詳

故使患者復明也

○論眼昏花捷要

且夫醫眼之法最為多端非則一體不可以為輕慢如患目昏不明非有一狀肝腎虛而近視不快肝虛而見白花氣虛而瞻視茫茫血虛則飛蠅散亂血冷則瞳人開張腎虛則瞳人縮小或不明者氣不和也黑花散亂者乃精血虛也更迎風淚不止者或昏是思慮傷也膀胱損也最宜用和血壯氣切不可劍鎌割點只宜服收花平補之藥也

眼科論捷要法終

第十一問眼赤痛者何也

答曰此乃五臟積毒傳於肝之經絡受邪熱使血散亂於肝經故目赤而痛也服用方八正散

八正散方

車前子　瞿麥　扁蓄　滑石

甘草　梔子　木通　大黃各等分

右㕮咀每服一兩水二鍾燈心七莖煎至八分去渣食後溫服

第十二問目赤而不痛者何也

答曰此肝之實也肝者血源其候在目血乃肝之實

血盛則流入四肢血氣上沖流注於目血侵於睛睛受其血故赤而不痛宜用秘方撥雲散秘方順肝散退赤散如治目痛熱淚流昏澁腫脹宜用秘方撥雲散方

撥雲散方

羌活　防風　柴胡　甘草各等分

右爲末每服二錢水一鍾半煎至一鍾臨卧時荷葉花茶清湯下亦得忌用煎炙醬鮓濕麵炙煿發熱動風等物

秘方順氣散方

生地黃　當歸　大黃　瓜蔞仁各等

右爲末每服一錢水一鍾調下木用新汲水半

鍾調下

退赤散方

生地黃　木通　甘草　梔子各等分

右爲細末每服二錢用竹葉湯調下食後日進

三服

秘方撥雲散方

川芎　荊芥　薄荷　甘草

決明子　當歸　防風　生地黃

木賊　　旋覆花　　大黄　　石膏各等分

右爲細末每服二錢食后用茶清調下如目赤

努肉侵睛者用淡竹葉湯調下

第三問目赤者何也

答曰此肝之虚也肝屬木木生火火發木戚火屬心

赤灌木皆侵睛則腫宜服秘傳黄芪丸活血煎當歸

丸秘傳黄芪丸方

黄芪蜜炙　防風　　茴香炒　　白蒺藜炒

牡丹皮各等分

右爲末酒糊爲丸如桐子大每服三十丸食后

鹽湯下或酒亦可婦人用艾醋湯下

活血煎方

當歸一兩　地黄　川芎　香白芷

羗活錢五　乳香　沒藥另研各一錢

右為細末煉蜜為丸桐子大每服三十丸薄荷荆芥湯或茶清亦可

當歸丸方　右方前黄芪丸内去黄芪加當歸名當歸丸

第四問大眥赤者何也

答曰此心實也五輪中為血輪屬心心者帝王前[illegible]

之熱可其候在大皆赤者乃心實也宜用三黄丸菊花散

三黄丸方

黄連去須 黄芩去蘆 大黄各等分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸熟水送下如臟腑壅實加瓜蔞小兒積宜可服之

菊花散方

白蒺藜炒 羌活去蘆 木賊去節 蟬退去頭足三兩

菊花去梗六兩

右㕮咀每服三錢食后臨卧茶清調下常服清

荊頭白洗肝去風忌發風滯炙煿等分

第五問小腸赤者何也

答曰此心之虛也心者五臟之宗主應乎南屬離方之位五行生稟火生土土火乘實則火虛小腸赤者心之虛也當服茯苓散定赤

茯苓散方

白附子　玄參各一兩　白茯苓七錢五分

川續斷　白僵蠶

右㕮咀每服三錢水一鍾半煎至七分去柤服

定光珠砂膏

滑石水飛 砂蜜各五 硃砂 片腦

右爲極細末煎蜜作膏毎用銅筋點大小眥內

立效

第六問目睛多淚出者何也

答曰此乃肺之實也肺乃西方庚辛金也金生水水

發則流注金屬肺經則其色白五輪八廓經曰淚本

肺之精華目出一而硬者肺之實也宜用秘方瀉肺

湯瀉肺湯方

桑白皮 地骨皮 甘草各等分

右㕮咀每服一兩水一鍾半煎至一鍾食后服

第七問怕日羞明者何也

答曰此脾之實也脾屬土土生濕氣氣結傳肺肺受脾邪上騰於目目受脾之熱氣脾主肌肉熱難開傷太陽真氣騰其上土濕稍勝精華澁結不榮於目宜用秘方蜜蒙花散千里光湯分方羊肝丸千里光即石决明是也

千里光湯方

千里光　海金沙　甘草　菊花分兩同

右㕮咀每服八錢水一鍾半煎至一鍾去相食

后溫服

秘方蜜蒙花散方

石決明煅 木賊 枸杞子 白蒺藜

青葙子 羌活 菊花 蔓荊子

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去柤食后溫服

局方羊肝丸方

白羊肝一具淨洗去膜 黃連去鬚

右將羊肝先安盆內研爛旋旋入黃連末拌勻得所為丸如桐子大每服四十丸食后溫漿水

下連作五劑諸般眼疾障翳青盲皆主之禁食
猪肉及冷水
第八問視物不明者何也
答曰此脾臟虚也胃輪屬五臟青黄白黒也黄輪屬
脾即揭睛是也目本應其色胃屬木脾主被肝木所
尅胃當相争不青不黄則睛雜色而視物不明也宜
服秘方蒼朮湯 畢光湯方見前

秘傳蒼朮湯方

蒼朮　玄參　甘草　遠志

茺蔚子各等分

右㕮咀每服五錢水一鍾半煎至一鍾去滓

食後溫服桂枝煎

第九問眼常見黑花如蠅翼者何也

答曰此腎藏之實也腎屬水其應北方黑色乃肝之

母母實肝腎之邪俟於經脈者目之經神水之源腎

邪入目時復蠅翼者腎之實也宜用秘方豬苓

湯苦參湯

秘方豬苓湯方

豬苓　木通　梔子　大黃

金毛狗脊　萹蓄各等分

右㕮咀每服五錢水一鍾半煎至一鍾去柤溫
服無時

萆薢湯方

萆薢　虎骨酥炙各半　川芎三錢　乳香研三錢　沒藥另

右㕮咀每服五錢水一鍾半煎至一鍾去柤溫
服無時

第十問迎風有淚者何也

答曰此腎家虛也五輪之中瞳屬腎肝爲木木生風
腎爲水風目爲故迎風有淚腎之虛也用菟絲子散
更煎丸亦以湯服之藥　其效大有神功

石燕散方

石燕子一雙煆醋淬十次　琥珀　羚羊角各一兩

犀角二錢

右爲末用好酒薄荷湯或茶清食后調下

蚕沙湯方

蚕沙炒四兩　巴戟去皮　用練肉　馬蔺花去梗各二兩

右爲細末每服二錢無灰酒不拘時候調下

艾煎丸方

艾葉醋炒　肉蓯蓉　川牛膝酒浸　甘草

桑葉向東者用　山藥　牛膝炒　當歸各等分

右爲末煉蜜爲丸如梧子大每服十丸茶

清調下

第十一問目中紅筋附睛者何也

答曰此乃心之肝也心屬火火主血肝屬木木主筋

血侵於筋者肝之經血者肝之源傳入目漸灌瞳人

故曰侵睛也宜服當歸散主之

當歸散

當歸　防風洗　蒺藜炒　牡丹皮各等

右爲末每服二錢生地黃湯或茶清調下或作㕮

咀煎服亦可

第十二問白膜蔽睛者何也

答曰此乃肺尅肝也肝屬木肺屬金金能尅木金

白風邪肺尅肝也甚則火旺白輪勝者輪在睛上在

明藿叟是母子相刑五花白膜遮睛故金尅木宜用

秘方連翹散蟬花散密蒙花散方在七問下

秘方蟬花散方

蟬花　一兩　菊花　四兩　白蒺藜　二兩

右為末每服二錢清水調下

秘傳連翹散方

連翹　梔子　甘草　朴硝

黄芩　薄荷各等分

右為末每服三錢茶清調下無根水亦可

第十二問目中泄氣又癢者何也

答曰肝熱自傳肝膈木風動即癢也宜用點方二聖

散君方明目地黄丸右將田螺黄開掩入黄連末待

干為末入膽礬二味各少許泡水洗眼

明目地黄丸方

生地黄　熟地黄各一斤　牛膝各一兩　石斛

杞子　川芎各四兩　杏仁去皮尖

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸

心滿水下或米湯下忌一切風動等物

第十四問目中常昏暗者何也

答曰此乃頭風攻冲於頭目者太陽之首肝臟爲陽
氣旺故使頭風攻注於目宜服局方芎菊散白芷藥
散石膏散

芎菊散方

川芎　菊花　甘草各一兩　薄荷二兩

防風七錢　白芷五錢

右爲末每服三錢食后茶清下傷風頭眩用無
根水調下尤速

白蒺藜散方

細辛　蕾　白芷　下香各等分

右為細末每服一錢米湯調下或温酒亦可食

後日進三服

石膏散方

石膏　石决明煅　荆芥　白芷

川芎　防風　旋覆花各等分

右為細末每服一錢食後調荷生葱茶清調下

日進三服

第十五問常日冷行者何也

答曰乃痰之所作也在巳午時真陽之氣火勝心勝肺肺壅痰火時復渾渾而昏也宜用局方辰砂化痰丸局方玉壺丸

局方辰砂化痰丸方

枯白礬　辰砂五錢　南星炮一　半夏一兩

右將白礬半夏南星為末合和勻生薑汁煮麵糊為丸桐子大每服十丸食后薑湯下仍用硃砂為衣亦治小兒風壅痰嗽一歲服一丸搗碎用薄荷生姜湯調下

局方玉壺丸散

南星　半夏　天麻各錢五　重羅白麪二兩

右爲細末滴水爲丸如桐子大每服三十丸水一鍾煎沸令下藥煮五七滚候藥浮漉出別用生姜湯下不拘時

第十六問目常昏暗者何也

答曰此腦者天氣萬物行於陽道不行陰道至申酉戌時寒氣欲生腦損則風寒所致目中微昏不真到晚宜灸風穴

第十七問日夜明昏者何也

答曰此陰毒腎盛也經云陰女好陽好動血散漫而

第二十二問瞳人倒者何也

答曰此病多是內障病五行應變應變升為氣氣血皆衰榮衛凝滯不得榮於目也宜用救睛丸在十九問下消血散在三問下琥珀散在十九問下

秘方生犀角丸方

犀角　麻黃　防風　石決明

當歸　楮實子　枸杞子各等分

右為細末麪糊為丸如桐子大每服三十丸茶清下小兒量大小加減丸數

牛犀升麻湯方

犀角一兩 川升麻 防風 白附子

白芷 黃芩各五錢 甘草一錢

右㕮咀每服三錢水一鍾半煎至一半鍾去柤

再煎日進三服在食后

第二十三問頭痛眼見赤亂星亂者何也

答曰此乃血衰也血者心經也周流百脈於六陽之

首陽經不行故目昏也宜用溫熱地黃丸不宜徹此

乃接系開六久病血氣上升故藥傷肝上目昏

肝傷則自生燥熱氣下去故昏也此藥大能養血

乃目其功不可盡述也其藥分在二十一問下右有此方

在十四問下

地黃丸保命集方

生地黃 決明子 黃連各一兩 黃芩

防風 桂心 沒藥 羌活

硃砂各五錢 菊花五錢去根

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸熱水下

第二十四問目不疼不痒而亦昏者何也

答曰此血聚也經云榮屬陽衛屬陰陰好靜陽好動血氣流行氣乃升降榮衛通矣血聚則成癥瘕血滯

則麻而不痒不痛宜用辟花散方在十二問下順肝散方在二問下

秘方匀氣散方

香附子炒　甘草　蒼术　茴香略炒

右爲細末每服三錢鹽湯調下

第二十五問曰赤而不熱痛者何也

答曰此與實也經屬陽絡屬陰經主氣絡主血氣盛則壅血盛則腫實也勝也故目亦赤而不熱痛血實也宜服當歸散方在一問下

第二十六問血不睛者何也

答曰此肝經虛熱也肝之外候津液之府道醫宗脉之所聚也邪熱法於肝經虛則血流走於兩目故紊而復睛也宜用通利散方在十二問下順氣散方在二問下

秘傳鬱金散方

鬱金　大黄　赤角賍下　朴硝各等分

右三味爲末用桃條生地黄自然汁調服點眼

八

第二十七問目久昏如物遮者何也

答曰此爲閒實也榮主血衛主氣上爲天下爲地內

經曰清氣爲天濁氣爲地清陽走腠理濁陰走五臟五臟者應於心肝脾肺腎也受衛之氣流於兩目故昏如物遮睛者用補芩湯在十九問下退翳散在十二問下

第二十八問目痛而增寒者何也

答曰此爲虚也衛爲陰而無陽榮爲陽而無陰經曰榮者肝之司衛者腎之府腎屬北方水爲邪乘一府榮邪痛而增寒也宜服蟬花散

治方蟬花散方

黃連　黃芩　蒺藜　鬱金

梔子　秦皮　當歸　滑石

白殭蠶　五倍子　薄荷　白杏仁

右十二味各五錢銅綠一錢杏仁泡七次去皮尖別研

右㕮咀每服三錢水一鍾半煎至一鍾頻頻煖洗如冷再煖無時洗

第二十九問目痛而身熱者何也

答曰榮之實也榮屬陽而能發熱衛屬陰而能發寒榮衛乃陰陽之道路在上屬心在下屬肝與腎目痛而身熱在心也少陰君火之化宜用秘方洗心散菊

花散

秘方洗心散

荆芥　甘草　菊花　大黄

當歸　芍藥各等分

右㕮咀每服三錢水一鍾半煎至一鍾食後生薑薄荷少許同煎去柤溫服

秘方菊花散方

菊花　甘草　防風　荆芥

蟬退　大黄　石决明煅各等分

右七味為細末每服三錢水一鍾調服冬亦可

食後臥時服

第三十問目乍暗者何也

答曰此乃榮衛俱虛也榮衛者陰陽之道路心肝之宗源榮衛流則血氣行榮相爭而不及衛也故曰時從乍明乍暗宜用活血煎方在三問下艾煎丸方在十問下

第三十一問目患左赤而傳右者何也

答曰此乃陽經太旺也陰中之陽心也陽中之陰肝也心中邪熱蘊積於肝肝交於心邪傳本源也左目屬太陽右目屬太陰此乃太陽經之旺也宜用洗心

散方在二十九問下三黄丸方在四問下

第三十二問目患右赤而傳左者何也

答曰此陽經太旺也目有陽絡有陽經有陰絡有陰經陰經屬血如目赤者傳之於左乃肝經邪熱經脈太旺也宜用瀉肝湯在六問下退赤散方在二問下

第三十三問目患左右相傳者何也

答曰此乃血之邪氣攻冲肺臟不足爲風邪所使熱氣相爭也宜用密蒙花散方在七問下

祕傳珎珠散方

蒼朮三兩 穀精草 甘草 木賊

川芎　荊芥　草决明　楮實子

羌活各等分　蟬退減一

右爲末煉蜜爲丸桐子大每服十丸茶清送下

第三十四問目赤而痒澁者何也

答曰此風邪攻沖也肝者厥陰之經而風邪内外相攻風熱相傳氣血瘀滯時復氣邪相動是以作痒且澁宜用二處齋在十三問下

第三十五問目之兩瞼赤爛者何也

答曰此乃風濕氣使之也目者精華之宫魂魄之所聚血脉之源陰陽之首經絡之源風邪客於腠理濕

氣相爭停於兩瞼目時赤爛淚之故也宜用洗心散
方在二十九問下艾煎丸方在十問下二處皆方在
十三問下

第三十六問目睛通黃者何也

答曰此乃酒之毒也或渴之時飲酒如漿或好酒後
人四肢醉入經絡流注往來上下致使血瀝於目酒
之濕熱流注於目使目俱黃也宜用羽方三黃丸方
在四問下

第三十七問目不能遠視者何也

答曰此乃勞傷於[illegible]臟[illegible]肝之外便氣

形容之使精華之府衰邪氣不足則不能近視也

宜用蝉花散方在十二問下羊肝丸在七問下

第三十八問目患每年常發者何也

答曰此蓋隨天地同少陽旺後得甲子陽明旺後得甲子太陽旺後得甲子太陰旺後得甲子六十日三百六十日其氣一周今太陽受病後徘來年六十日而當發宜令瀉之如太陽受病只瀉太陽膀胱是也

第三十九問目中拳毛倒睫者何也

答曰脾之損也脾之主肌肉肌肉消瘦則飲食不能

逆外感風邪拙於腠理故毒生於目也宜用剤方省風湯補肝湯在九問下

省風湯方

防風去苗　南星生用各四兩　半夏白好者水浸洗之

甘草生用　黄芩各二兩

右㕮咀每服四錢水二鍾生薑十片煎至一鍾去柤溫服不拘時服

第四十問目中滴睛膿出者何也

答曰此乃五臟客熱相攻腎敗也服保光散

保光散方

大黄　龍膽　赤芍藥　川芎
白芷　牛蒡子　防風　防己
當歸　甘草　梔子
生地黄　細辛　羌活　荊芥各等分

右㕮咀用水一鍾半煎至一鍾去柤食後温服

第四十一問目中努肉侵睛者何也

答曰此脾之實也脾者倉廩之官肌肉之府壅氣攻冲肌邪之氣冲睛肺受脾邪傳之於目故努肉侵睛也宜用半形丸在七問下三黄丸方在四問下撥雲散方在二問下

砑方紫金膏方

硃砂另研 乳香另研 硼砂另研 赤芍藥

當歸洗各二錢 雄黃水飛 麝香另研半兩 黃連五錢

右爲細末入研藥內拌勻再擂煉蜜爲丸皂角子大每用一丸安於淨盞內沸湯泡開於無風處洗眼藥冷閉目少時候三兩時再煨令熱依前洗之一丸可洗三五次不可犯銅鐵器內洗如暴赤眼及腫者不可洗之

第四十二問目數赤脈者何也

答曰風邪傷肝木風目胡則令目昏赤肌肉虛熱則

邪氣所之故目病積年不瘥小用宜省風湯方在四問下活血煎方在三問下

牡丹煎丸方

延胡索　砂仁各半兩　赤芍藥　牡丹皮各一兩

山茱萸　乾姜炮裂半兩　龍骨細研水飛　熟地黃酒浸

檳榔　羌活各三兩　蒼朮　五味子

人參　白芷　當歸酒浸　乾山藥

肉桂去皮　白茯苓　白朮　附子炮去皮臍

木香　牛膝酒浸　萆薢水浸各一兩

石斛酒浸三兩

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服二十丸溫
酒或醋湯空心下日進三服孕婦不可服

第四十三問兩眼非時瞤赤者何也

答曰此風瞤也目乃肝之候肝虛不足冷熱相爭邪
主於目及瞼結而邪熱不散因風而發致瞤故也宜
用先肝散方在二十問下

秘方犀角消毒飲方

防風　荆芥穗　鼠粘子　甘草各等分

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去柤溫服
不拘時候

第四十四問眼珠脫出者何也

答曰此臟腑陰陽不和也目者陰陽之精寬䆙之宗肝之候陰陽不和蘊積出熱於飲五臟之中攻沖於目故使眼疼甚則珠脫出者宜用收睛丸方在十九問下

第四十五問目常見黑花者何也

答曰肝虛之故也目者肝之候臟腑之精華氣血津液之宗氣血不足虛不能榮於神目常昏暗時時見如黑綿于胎毛宜服羊肝丸方在十九問下

第四十六問目中瘀肉血潮於睛者何也

答曰此厥陰旺也肝之脉起於大指聚毛之端云云肝上連目系本經血氣太旺風熱攻或赤或白或痒或疼皆於血所使也宜用退赤散方在二問下椒紅理中丸方

沉香　莪朮　訶黎勒去核　椒紅微炒去汗

丁香　高良薑　麻油炒各　附子炮去皮

當歸酒浸　白朮各一兩　麝香　肉豆蔻炮

右為細末入麝香令匀酒煮麵糊為丸如梧子大每服三十丸空心溫[illegible]無時

第四十七問[illegible]出者何也

答曰此乃動臟腑也或啼哭泣出太過冷淚不止液道開而不閉液道枯乾臟腑邪熱傳於衝任氣不榮於目故目澁也依用羊肝丸方在十九問下黃芪丸方在四問下二處膏方在十三問下

第四十八問大病之後目昏者何也

答曰五臟不調陰陽之閉塞血氣不牢神光則落落昏澁少血氣虛極也宜用黃芪丸方在二問下

第四十九問陽毒病後目微昏者何也

答曰下元極虛也五臟為陰六腑為陽六經宜刺即臟腑虛弱脾胃不和肌肉未復勞動血氣肝臟虛弱

肝氣內虛以攻變目微昏也宜用羚羊丸方在三問下　椒紅丸方在四十六問下

秘方柴胡湯方

柴胡　胡黃連　黃連　厚朴

生薑各等分

右爲末每服一錢水一鍾半煎至一鍾食後服

第五十問　除毒病後目微昏者何也

答曰或服毒藥或針或灸火氣繳觸風邪沖擊新病後起蚤肝氣大盛風乃甚故目昏也宜用三黃丸方在四問下　菊花散方在四問下

第五十一問遍水目昏者何也

答曰此冷氣攻肝脉者先入兩足令腫也而足經名曰湧泉乃腎經所起水入膀胱直來被傷上攻於肝水氣侵及於足邪氣攻冲故目昏也宜用豬苓湯方在九問丁艾煎丸方在十問下

第五十二問孕婦目昏者何也

答曰此血氣之候姙孕少血氣胎氣不榮於肝肝氣不足故昏也宜用椒紅丸方在四十六問下生丹熟丸方在四十二問下并肝丸方在七問下

第五十三問婦人產後目睛昏者何也

答曰此乃五臟之虛也婦人因產時當出血一斗三升肌肉氣血筋骨節脈神其氣已虛五臟不守六腑未安月內五臟六腑為根根走則黃衰故目昏也宜用椒紅丸菊花散方在四十六問下活血煎方在三問下

第五十四問初生小兒未經兩月日如若何也

答曰此胎熱也小兒初生之時浴湯已冷儀澗浴之未盡拭之未乾兩月胎內之間感於外風以致赤爛也宜用連翹散方在　問下

第五十五問小兒出痘疹初發於目中者何也

答曰子在母腹中飲其血氣其胎胞穢濁以生故發痘於目宜用犀角消毒飲方在四十三問下密蒙花散方在七問下

第五十六問小兒眼中生白者何也

答曰此肺壅痰實熱熱傷於肝肝屬於木木者清秀之物也痰實熱氣攻衝灌注瞳人瞳人損動黑睛白交散湯於兩間為障也宜用救睛丸方在二問下柴胡湯方在四十九問下順肝散方在二問下琥珀膏

方在十九問下

第五十七問小兒睛生翳障者何也

答曰臟腑之間精華之氣小兒純陽感於風熱內有熱痰散於肝經衝攻於目故以交變生生於翳障宜用蟬花散方在十二問下菊花散方在二十九問下

第五十八問小兒雀目者何也

答曰小兒蘊積於熱風邪客於肝經肝血凝滯不散陰陽不和榮衛不通使目夜昏有如雀目也宜用二黃丸方在四問下

夜明散方

蒼朮去皮一兩　穀精草一兩　地膚子　决明子

黃芩各半兩

右㕮咀每服五錢入荊芥數葉水一盞煎至七

分去柤食後服

第五十九問小兒目患青盲者何也

答曰臟腑虛弱也因傷冷物至極氣不能宣通赤而不痛全無障翳致使白日視物不見也宜用蟹黃散方在二十八問下菊花散方在二十九問下犀角消毒飲方在四十三問下

第六十問目中生瘡者何也

答曰此風邪客於腠理風血散傳蓄因浴洗之時拭之未乾穢污侵漬　風即發如粟米之狀連瞼赤爛遂成瘡疾名宿胠風宜用查風湯方在四十問下

局方三白散方

白牽牛二兩　桑白皮炒　木通　陳皮去白各半兩

右爲細末每服二錢空心煎生薑湯調下

第六十一問目患瞼生風粟者何也

答曰脾肺受邪也脾者肌肉之府肺者皮毛之源邪氣相搏肝經虛弱風熱作發於兩目瞼之間狀如粟米之形遂成此症也宜用雀眼湯方在四十問下

第六十二問目患青盲翳者何也

答曰肝乃木之原津液之道路五臟風熱其發於目脫如黑米之狀是以如此也宜用雀風湯方在四十問下

第六十三問患瞋目之疾者何也

答曰瞋者流也風邪客於目則昏精液不足目皆常淚痒冷淚不絶遂成瞋目也宜用當歸散方在十一問下艾煎丸方在十問下

第六十四問目常[illegible]淚者何也

答曰目者五臟之宗六腑之樞津液之道風邪客於

兩目昏淚相攻瞳人內損故成此也宜用救睛丸琥
珀膏方在十九問下

第六十五問婦人目生偏視者何也

答曰此是陰陽之邪氣攻冲發於目內臟腑偏衰陰
陽不和故一日二日見宜用救睛丸方在十九問下

第六十六問目生得大小不均者何也

答曰目者臟腑之精華血脉之宗源風邪客於目冲
於經絡脉因瘀凝血氣拘擊故使兩目大小不勻遂
成此疾宜用消風散方在第四問下

第六十七問目患發時不者何也

答曰此邪熱衝肝攻於血臟之內上通於目使睛或潰注灌經於外或青或赤或黃或黑往來不定故也宜用羊肝丸方在七問下三黃丸在四問下三白散方六十問下

第六十八問目患或針或劆或取翳障全痛不止者何也

答曰目者經絡之苗五臟之精華經絡之道路既而劆損痛不止出血不定宜用牡丹煎方在四十二問下三方丸在六十問下

第六十九問目中多眵淚者何也

答曰此乃經絡蘊熱因食煎煿太過故目多眵淚也宜用洗心散方在二十九問連翹散方在十二問下

第七十問目中常流淚者何也

答曰乃肝經之虛也經曰肝虛則本枯故流冷淚不止也宜用洗心散方在十九問下羊肝丸方在七問下此外又有二說

一說老人冷淚不止乃精血俱虛宜用秘方胡椒丸

一說有頭風目中常流冷淚者宜用許學士方一方專治老人冷淚不止

白胡椒一[illegible][illegible][illegible][illegible]蠟溶化為丸如[illegible][illegible][illegible]

每服五七丸食後茶清下

又許學士二方

白朮散方

白朮　川芎　羌活　細辛

白芷　荊芥　菊花　决明子各五錢

菊花散方

菊花　川芎　細辛　白芷

白朮各等分

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服三十丸食後白滚水下

第七十一問如目打慎被物傷者何也

答曰此乃瘀血流聚上而攻目可以散其血脉宜用鬱金散方在二十六問下犀黄散方在二十八問下五退散羚羊角散方

羚羊角　甘草　黄連　梔子

川升麻　車前子各十兩　龍膽草

决明子各二十兩

右為細末每服三錢米飲湯調下若小兒可服半錢日進三服

蛇退　鳳凰退（即雞卵殼）　人退（即指甲）

佛退（即蠶退）　蟬退（各等分同燒灰研細，即今一處研細為末）

右爲極細末每服二錢豬肝（雞肝亦可）日進三服

第七十二問曰中有翳往來不定者何也

答曰此乃是血所病也蓋心能生血肝能藏血肝受血則能視物治目病不可不治血此五靈脂入肝最運宜用明目靈脂丸

明目靈脂丸

五靈脂（二兩）　川烏（一兩半，炮去皮）　沒藥（一兩）

乳香二兩

右爲細末滴水丸如彈子大每服一丸牛黃酒

磨下